



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Предлагаем Вам заказать один из вариантов застройки стендов класса Стандарт +. Экономичные стенды оригинального дизайна, с возможностью выбора цвета декоративных элементов по образцам.

Модульные конструкции Maxima позволяют построить стенд любой конфигурации и дополнить его стандартными элементами и графикой по Вашему выбору.

Если в Заявке на участие в выставке Вы заказали необорудованную выставочную площадь или Стандартную застройку, Вы можете перейти на стенд Стандарт + заполнив данную Заявку.

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ +



Комплектация стенда Стандарт + Модель 1

Высота конструкции 3м	
Ковровое покрытие на выбор (серое, синее, зеленое, красное)	✓
Стол квадратный (от 14м.кв.)	1 шт. (2шт.)
Стул выставочный (от 14м.кв.)	4 шт. (8шт.)
Оклейка поверхностей или подвес баннера на стены стенда	✓
Вешало напольное	1 шт.
Корзина для мусора	1 шт.
Печать полноцветная на сетке в раму	✓
Фризовая надпись (до 30 символов)	✓
Точка электропитания-тройник 220В до 1,5кВт	1шт.
Галогеновый светильник на выносной ножке, каждые 3м.кв.	✓
Комната с распашной дверью (размер от 1м.кв. до 4м.кв.)	✓
Подиум Maxima 1/1/0,5м	1 шт.
Стул барный	1 шт.

Компания экспонент

Контактное лицо

телефон

e-mail

Мы заказываем застройку Стандарт + Модель 1:

.....
 для ЗАКАЗА ДАННОГО ТИПА ЗАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ЛИСТ, УКАЗАТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ СТЕНДА ПОД ЗАСТРОЙКУ И ИТОГОВУЮ СУММУ ЗАКАЗА.
 СКАН-КОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ +



Комплектация стенда Стандарт + Модель 2

Высота конструкции 4м	
Ковровое покрытие на выбор (серое, синее, зеленое, красное)	✓
Стол квадратный (от 14м.кв.)	1 шт. (2шт.)
Стул выставочный (от 14м.кв.)	4 шт. (8шт.)
Оклейка поверхностей или подвес баннера на стены стенда	✓
Вешало напольное	1 шт.
Корзина для мусора	1 шт.
Стул барный	1 шт.
Фризовая надпись (до 30 символов)	✓
Точка электропитания-тройник 220В до 1,5кВт	1шт.
Галогеновый светильник на выносной ножке, каждые 3м.кв.	✓
Комната с распашной дверью (размер от 1м.кв. до 4м.кв.)	✓
Подиум Maxima 1/1/0,5м	1 шт.

.....
Компания экспонент

.....
Контактное лицо


.....
телефон

.....
e-mail

Мы заказываем застройку Стандарт + Модель 2:

.....
ДЛЯ ЗАКАЗА ДАННОГО ТИПА ЗАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ЛИСТ, УКАЗАТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ СТЕНДА ПОД ЗАСТРОЙКУ И ИТОГОВУЮ СУММУ ЗАКАЗА. СКАН-КОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ
.....

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ +



Комплектация стенда Стандарт + Модель 3

Высота конструкции 4м	
Ковровое покрытие на выбор (серое, синее, зеленое, красное)	✓
Стол квадратный (от 14м.кв.)	1 шт. (2шт.)
Стул выставочный (от 14м.кв.)	4 шт. (8шт.)
Оклейка поверхностей или подвес баннера на стены стенда	✓
Вешало напольное	1 шт.
Корзина для мусора	1 шт.
Подвесной потолок с сеткой	✓
Печать полноцветная на сетке в рамку	✓
Точка электропитания-тройник 220В до 1,5кВт	1шт.
Галогеновый светильник на выносной ножке, каждые 3м.кв.	✓
Комната с распашной дверью (размер от 1 м.кв. до 4м.кв.)	✓
Встроенный подиум с навесной панелью под логотип (для конфигурации «остров»)	1 шт. (2шт.)
Стул барный (для конфигурации «остров»)	1 шт. (2шт.)

Компания экспонент

Контактное лицо

телефон

e-mail

Мы заказываем застройку Стандарт + Модель 3:

.....
 ДЛЯ ЗАКАЗА ДАННОГО ТИПА ЗАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ЛИСТ, УКАЗАТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ СТЕНДА ПОД ЗАСТРОЙКУ И ИТОГОВУЮ СУММУ ЗАКАЗА.
 СКАН-КОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ +



Комплектация стенда Стандарт + Модель 4

Высота конструкции 5м	
Ковровое покрытие на выбор (серое, синее, зеленое, красное)	✓
Стол квадратный (от 14м.кв.)	1 шт. (2шт.)
Стул выставочный (от 14м.кв.)	4 шт. (8шт.)
Оклейка поверхностей или подвес баннера на стены стенда	✓
Вешало напольное	1 шт.
Корзина для мусора	1 шт.
Фризовая надпись (до 30 символов)	✓
Печать полноцветная на рекламных панелях	✓
Точка электропитания-тройник 220В до 1,5кВт	1шт.
Галогеновый светильник на выносной ножке, каждые 3м.кв.	✓
Комната с распашной дверью (размер от 1м.кв. до 4м.кв.)	✓

Подиум Maxima 1/1/0,5м	1 шт.
Стул барный	1 шт.

Компания экспонент

Контактное лицо

телефон

e-mail

Мы заказываем застройку Стандарт + Модель 4:

.....
 ДЛЯ ЗАКАЗА ДАННОГО ТИПА ЗАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ЛИСТ, УКАЗАТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
 КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ СТЕНДА ПОД ЗАСТРОЙКУ И ИТОГОВУЮ СУММУ ЗАКАЗА.
 СКАН-КОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ +



Комплектация стенда Стандарт + Модель 5

Высота конструкции 4м	
Ковровое покрытие на выбор (серое, синее, зеленое, красное)	✓
Стол квадратный (от 14м.кв.)	1 шт. (2шт.)
Стул выставочный (от 14м.кв.)	4 шт. (8шт.)
Оклейка поверхностей или подвес баннера на стены стенда	✓
Вешало напольное	1 шт.
Корзина для мусора	1 шт.

Печать полноцветная на сетке в рамку	✓
Точка электропитания-тройник 220В до 1,5кВт	1шт.
Галогеновый светильник на выносной ножке, каждые 3м.кв.	✓
Комната с распашной дверью (размер от 1м.кв. до 4м.кв.)	✓

Подиум Maxima 1/1/0,5м	1 шт.
Стул барный	1 шт.

.....
Компания экспонент

.....
Контактное лицо

.....
телефон

.....
e-mail

Мы заказываем застройку Стандарт + Модель 5:

.....
 ДЛЯ ЗАКАЗА ДАННОГО ТИПА ЗАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ЛИСТ, УКАЗАТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
 КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ СТЕНДА ПОД ЗАСТРОЙКУ И ИТОГОВУЮ СУММУ ЗАКАЗА.
 СКАН-КОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ +



Комплектация стенда Стандарт + Модель 6

Высота конструкции 4м	
Ковровое покрытие на выбор (серое, синее, зеленое, красное)	✓
Стол квадратный (от 14м.кв.)	1 шт. (2шт.)
Стул выставочный (от 14м.кв.)	4 шт. (8шт.)
Оклейка поверхностей или подвес баннера на стены стенда	✓
Вешало напольное	1 шт.
Корзина для мусора	1 шт.
Скругленный фриз	✓
Фризовая надпись (до 30 символов)	✓
Точка электропитания-тройник 220В до 1,5кВт	1шт.
Металлогалогеновый светильник на выносной ножке, каждые 3м.кв.	✓
Комната с распашной дверью (размер от 1м.кв. до 4м.кв.)	✓

Подиум Maxima 1/1/0,5м	1 шт.
Стул барный	1 шт.

.....
Компания экспонент

.....
Контактное лицо

.....
телефон

.....
e-mail

Мы заказываем застройку Стандарт + Модель 6:

.....
для ЗАКАЗА ДАННОГО ТИПА ЗАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ЛИСТ, УКАЗАТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ СТЕНДА ПОД ЗАСТРОЙКУ И ИТОГОВУЮ СУММУ ЗАКАЗА.
СКАН-КОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ
.....

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ +



Комплектация стенда Стандарт + Модель 7

Высота конструкции 4м	
Ковровое покрытие на выбор (серое, синее, зеленое, красное)	✓
Стол квадратный (от 14м.кв.)	1 шт. (2шт.)
Стул выставочный (от 14м.кв.)	4 шт. (8шт.)
Оклейка поверхностей или подвес баннера на стены стенда	✓
Вешало напольное	1 шт.
Корзина для мусора	1 шт.
Фризловая панель h=1м под оклейку	✓
Точка электропитания-тройник 220В до 1,5кВт	1шт.
Металлогалогеновый светильник на выносной ножке, каждые 3м.кв.	✓
Комната с распашной дверью (размер от 1м.кв. до 4м.кв.)	✓

Подиум Maxima 1/1/0,5м	1 шт.
Стул барный	1 шт.

.....
Компания экспонент

.....
Контактное лицо

.....
телефон

.....
e-mail

Мы заказываем застройку Стандарт + Модель 7:

.....
для заказа данного типа застройки НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ЛИСТ, УКАЗАТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ СТЕНДА ПОД ЗАСТРОЙКУ И ИТОГОВУЮ СУММУ ЗАКАЗА. СКАН-КОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ
.....

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ +



Комплектация стенда Стандарт + Модель 8

Высота конструкции 3м		
Ковровое покрытие на выбор (серое, синее, зеленое, красное)		✓
Стол квадратный (от 14м.кв.)	1 шт. (2шт.)	
Стул выставочный (от 14м.кв.)	4 шт. (8шт.)	
Оклейка поверхностей или подвес баннера на стены стенда		✓
Металлогалогеновый светильник на выносной ножке, каждые 3м.кв.		✓
Корзина для мусора	1 шт.	
Стул барный	1 шт.	
Точка электропитания-тройник 220В до 1,5кВт	1шт.	
Подиум Maxima 1/1/0,5м	1 шт.	

.....
Компания экспонент

.....
Контактное лицо

.....
телефон

.....
e-mail

Мы заказываем застройку Стандарт + Модель 8:

.....
ДЛЯ ЗАКАЗА ДАННОГО ТИПА ЗАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ЛИСТ, УКАЗАТЬ КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПЛОЩАДИ СТЕНДА ПОД ЗАСТРОЙКУ И ИТОГОВУЮ СУММУ ЗАКАЗА. СКАН-КОПИЮ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ
.....